

COMUNE DI ZUCCARELLO

Provincia di Savona

Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email zuccarellosegreteria@gmail.com - protocollo@pec.comunezuccarello.it p.i.00331480095

Prot. 1151 del 16.03.2017

Ord. 2/2017 del 16.03.2017

OGGETTO : Mantenimento della rete fognaria Comunale corrente in alveo del Torrente Neva, attraversamento con briglia in cls dell'alveo e dello scarico fognario comunale ubicato in fregio al Civico Cimitero consistente in una vasca di decantazione per il trattamento dei liquami a mezzo di comparti di decantazione, con scarico nelle acque superficiali nel Torrente Neva.

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Zuccarello possiede e gestisce :

- 1) la rete fognaria a servizio del territorio del Comune di Zuccarello che in alcuni tratti corre in alveo del Torrente Neva ed in altri in proprietà privata al di sopra dei muri d'argine e contenimento del Torrente Neva (parte in sponda destra e parte in sponda sinistra), realizzata negli anni 1960 circa (per alcuni tratti) e anni 1970 circa (per altri tratti), comunque di vetusta realizzazione.
- 2) la tubazione all'altezza della Piazza IV Novembre dalla sponda dx che attraversa l'alveo del Torrente Neva, tramite una briglia di attraversamento in calcestruzzo, per proseguire in sponda sx attraversando tutto il centro storico di Zuccarello sino a raggiungere più a valle, la vasca di sedimentazione e scarico ubicata presso Loc. Cimitero.

RILEVATO che:

1. detta briglia di attraversamento in oggi risulta essere autorizzata ai soli fini idraulici con provvedimento n. 61 del 28.03.1988 (con validità trentennale) della Regione Liguria Servizio del Genio Civile di Savona – Ufficio Opere Idrauliche – Tutela Ambiente – Risorse Idriche;
2. la fossa/vasca biologica a decantazione per il trattamento dei liquami della civica fognatura, è ubicata in fregio al civico cimitero, in alveo demaniale Torrente Neva, con scarico in sponda sx in acque superficiale del suddetto Torrente (datata presumibilmente intorno al 1963 circa) e, nello stesso impianto convergono le acque reflue fognarie del Centro Storico e della parte soprana di Via Nazionale per un totale di circa 275 abitanti
3. in tale impianto si procede al trattamento delle acque reflue a mezzo di comparti di decantazione con successivi interventi di pulizia ed allontanamento dei fanghi reflui tramite ditta specializzata, ogni qualvolta se ne ravvisa ed occorra la necessità.
4. le acque decantate in uscita dall'impianto vengono scaricate nell'adiacente acqua superficiale denominata Torrente Neva, in sponda sx
5. in oggi, sotto il profilo autorizzativo, sia per la condotta fognaria che per la vasca biologica a decantazione (stante la vetusta epoca di realizzazione e la difficoltà di reperimento dei vecchi atti nell'archivio comunale), la situazione non appare del tutto definita presso gli uffici Provinciali in quanto le vetuste pratiche si presume possano non essere mai state portate a buon fine dalle precedenti Amministrazioni e/o sono tutt'ora in corso di definizione
6. per quanto concerne il tratto di tubazione fognaria corrente nell'alveo del Torrente Neva ubicato in fregio al Centro Storico ad oggi, non vi è altra possibilità di poter definire un nuovo percorso alternativo della condotta per motivazioni di carattere tecnico_costruttivo e che comunque per ogni altra eventuale soluzione alternativa l'Amministrazione Comunale non dispone di risorse atte a garantire e provvedere lo spostamento fuori alveo della condotta

DATO ATTO CHE nel corso degli anni precedenti sono state emesse le seguenti Ordinanze Sindacali per il mantenimento della suddetta fossa, per le motivazioni meglio specificate nelle stesse:

- Ordinanza n. 2 del 25.06.2005 “mantenimento impianto acque reflue loc. Cimitero”
- Ordinanza n. 4 del 08.03.2010 “mantenimento impianto acque reflue loc. Cimitero”
- Ordinanza n. 10 del 18.03.2010 del Comune di Cisano sul Neva che autorizza il collettamento dei reflui del Comune di Zuccarello con rete fognaria Cisanese.
- Ordinanza n. 2 del 30.05.2016 “mantenimento impianto acque reflue loc. Cimitero”

VERIFICATO CHE con l'Ordinanza Sindacale n. 10 del 18.03.2010 del Comune di Cisano sul Neva pervenuta al Comune di Zuccarello il 29.03.2010 prot. 1060, il Comune di Cisano sul Neva autorizzava il collettamento dei reflui del Comune di Zuccarello nella rete fognaria del Comune di Cisano sul Neva a seguito di realizzazione tubazione fognaria corrente in fregio alla S.P. 582 del Colle San Bernardo da parte del Comune di Zuccarello.

RILEVATO CHE a causa di problematiche di ordine tecnico ed in attesa di accordi tra le Amministrazioni Comunali in oggi sono allacciate le sole utenze ubicate nella sola Via Nazionale da civ. 1 a civ. 19 (dispari) e da civ. 2 a civ. 36 (pari) ad accezione delle utenze che mantengono le fosse imhoff private autorizzate.

ATTESO che era intenzione del Comune di Zuccarello e Cisano sul Neva procedere al collettamento dei reflui fognaria con il previsto impianto di depurazione previsto nell'Albenganese ad oggi mai realizzato che ha anche portato a procedure di infrazione comunitaria.

PRESO ATTO che con D.G.R. n. 254 del 08.03.2013 si approvava lo schema di protocollo d'intesa fra la Regione Liguria, Provincia di Savona e Comuni di Borghetto S.S. Albenga Laigueglia Alassio Zuccarello Cisano sul Neva Garlenda Ortovero Villanova d'Albenga, per la verifica di fattibilità e la sostenibilità economico-finanziaria relativa al potenziamento dell'impianto di depurazione di Borghetto S. S. al fine del convogliamento delle acque reflue al depuratore stesso;

PRESO ATTO dell'istituzione del Servizio Idrico Integrato ATO Centro Ovest 3 Savonese, con gestione unica in itinere da parte della Soc. PONENTE ACQUE S.C.P.A. con sede in Borghetto S.S. Via Viglieri 7 che, tramite accordo di programma in corso di definizione con altre società facenti parte dell'ATO Centro Ovest 3 (Servizi Ambientali S.p.A. e Servizi Comunali Associati (S.C.A.) srl, svolgerà direttamente le seguenti attività :

- Servizi di tipo amministrativo, bollettazione, amministrazione, stipula dei contratti di servizio per i nuovi acquedotti-fognatura-depurazione affidati
- Che è prevista l'estensione della partecipazione a detta Società a tutti i Comuni facenti parte dell'ambito A.T.O. centro Ovest 3, nel rispetto dello statuto della Società stessa

PRESO ATTO altresì che dell'A.T.O. Centro Ovest 3 fanno parte n. 27 comuni ricomprendendo tutti i comuni della costa da Borgio Verezzi a Laigueglia, ivi compresi quelli dell'entroterra, con esclusione di quelli della Val Bormida, facenti parte dell'A.T.O. Centro Ovest 2;

VISTA la nota prot. 112 del 17.02.2017 della Soc. PONENTE ACQUE S.C.P.A. di Borghetto S.S., con la quale anticipava una bozza di accordo di programma per la regolarizzazione dei rapporti S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) per i Comuni sotto i 1000 abitanti con il gestore unico, in corso di approvazione da parte delle Amministrazioni Comunali;

PRESO ATTO che terminata questa prima fase si provvederà alla stabilizzazione ed organizzazione dei servizi, con il consolidamento delle società attraverso la prevista fusione di PONENTE ACQUA S.C.P.A. con le altre partecipate controllanti SCA srl e Servizi Ambientali SpA.;

CONSIDERATO che in caso di interruzione e sospensione del servizio di smaltimento delle acque reflue urbane tramite l'impianto pubblico esistente (rete fognaria nel suo complesso, attraversamenti

e vasca biologica di decantazione), si andrebbe immediatamente a creare una gravissima situazione di emergenza sanitaria e di igiene pubblica per la comunità interessata nonché per le acque superficiali del Torrente Neva e suo contesto ambientale.

RILEVATO che con l'ultimazione della nuova condotta fognaria lungo la S.P. 582 di collegamento con la rete fognaria del Comune di Cisano sul Neva lo stesso comune autorizzava l'innesto nella propria rete fognaria (Ordinanza Sindacale n. 10 del 18.03.2010 del Comune di Cisano sul Neva), nelle more di un successivo collegamento all'impianto di depurazione di Borghetto Santo Spirito.

DATO ATTO che:

- allo stato attuale, in base alla rete fognaria comunale esistente, il Comune di Zuccarello sarebbe già in grado di collegarsi con tutti i suoi reflui all'impianto di depurazione, per il tramite delle tubazioni del Comune di Cisano sul Neva e che comunque risulta comunque necessario individuare una successiva rete fognaria di collettamento.

- fino al rilascio dell'Autorizzazione Provinciale allo scarico e/o del collettamento al depuratore comprensoriale di Borghetto Santo Spirito e della venuta gestione da parte della Soc. PONENTE ACQUE S.C.P.A., l'impianto Comunale ad oggi esistente (rete fognaria nel suo complesso e vasca biologica di decantazione), dovrà essere mantenuto in esercizio con la funzionalità attuale e nelle more dell'ottenimento di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale.

PRESO ATTO del precedente parere favorevole all'allaccio da parte del Comune di Cisano sul Neva con nota prot. 2735 del 16.04.2009.

CONSIDERATO che, a tutela della salute ed incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale, ritiene urgente e necessario adottare ogni provvedimenti necessario al mantenimento del servizio trattandosi di servizio essenziale non suscettibile di interruzione.

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000, che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in presenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

VISTA la Legge Regionale n.43 del 16.08.1995 e ss. mm. e ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 21.06.1999 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.L.vo 152 del 03.04.2006 e succ. mm. e ii.;

ORDINA

Per tutte le motivazioni edotte in premessa ed al fine della salvaguardia della salute ed igiene pubblica e nelle more del completamento dell'assetto depurativo nel comparto dell'ATO Centro Ovest 3 Savonese

- Ai Responsabili Comunali :

- 1) di mantenere attivo l'attuale impianto di trattamento delle acque reflue (fossa biologica a decantazione per il trattamento dei liquami della civica fognatura) situato in fregio al civico cimitero con scarico nelle acque superficiali del Torrente Neva (sponda sx), sino al momento del collettamento con l'impianto di depurazione di Borghetto Santo Spirito, altro progettando idoneo impianto comprensoriale previsto o di eventuali provvedimenti ed opere intraprese nella prevista gestione da parte della Soc. PONENTE ACQUE S.C.P.A. (accordo di programma in approvazione)
- 2) di mantenere nel suo complesso tutta la rete di tubazione fognaria comunale corrente nell'alveo del Torrente Neva (da Campo Sportivo Comunale sino alla vasca di decantazione in Loc. Cimitero), compreso la briglia di attraversamento in calcestruzzo prospiciente la Piazza IV Novembre ed ogni altro attraversamento in genere

il tutto al fine di prevenire situazioni di emergenza sanitaria e/o di igiene pubblica ed al fine della tutela della pubblica incolumità e sicurezza.

DA ATTO

come da Ordinanza Sindacale n. 10 del 18.03.2010 del Comune di Cisano sul Neva, che parte delle utenze domestiche in oggi sono già collegate con la rete fognaria dello stesso comune, per la sola parte della Via Nazionale da n. civico 1 al n. 19 e da n. civ. 2 al n. civ. (ad accezione delle utenze che mantengono le fosse imhoff private autorizzate), per il tramite di una tubazione fognaria corrente in fregio alla S.P. 582 del Colle San Bernardo.

DISPONE

L'INVIO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO :

- Alla Prefettura U.T.G. Savona
- Alla Regione Liguria
- Alla Provincia di Savona
- All' ARPAL sede di Savona
- All' A.T.O. Centro Ovest 3
- All' A. S. L. n. 2 Savonese sede di Savona
- Alla Soc. PONENTE ACQUA S.C.P.A. di Borghetto S.S.
- Al Comune di Cisano sul Neva

La Presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per giorni quindici.

AVVERTE

- Che a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato da proporre entro 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 24 Nov. 1971 n.1199).

Zuccarello, dalla Sede Comunale, li 16.03.2017

IL SINDACO
PALIOTTO Claudio

